

Benzevit®

nistatina

óxido de zinco

**ANTIFÚNGICO –
DERMATOPROTETOR**

**FORMA FARMACÊUTICA E
APRESENTAÇÃO**

Creme Dermatológico: bisnaga contendo 40g

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

COMPOSIÇÃO

Cada g contém:

nistatina 100.000 U.I.

óxido de zinco 200mg

Excipiente: metilparabeno, propilparabeno, lanolina, cera autoemulsionante não-iônica, álcool cetosteárilico, talco, petrolato líquido, essência de rosas e água de osmose reversa.

INFORMAÇÃO AO PACIENTE

BENZEVIT® tem sua ação no tratamento das assaduras infantis e nas “rachaduras” de seios, região perianal, entre os dedos, nas estrias gravídicas, axilas e assaduras sob os seios.

BENZEVIT® deve ser conservado na embalagem, evitar local quente, protegido da luz e umidade.

O prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação. Não usar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

O produto deve ser aplicado nos locais afetados de forma que fique uma fina camada sobre a pele. A importância dessa camada é justamente proteger a pele contra a urina e fezes. Durante a fase aguda das assaduras, aplicar todas as vezes que a criança for trocada. Depois de curada a assadura, como proteção, aplicar o produto após limpeza do material fecal aderido á pele. Evite esfregar a própria fralda suja e molhada nas assaduras da criança. Limpe-a com água morna e sabão neutro. Secar bem e aplicar o produto. Caso ocorra irritação ou hipersensibilidade, o tratamento deve ser interrompido.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

BENZEVIT® ESTÁ CONTRA-INDICADO NOS PACIENTES COM HIPERSENSIBILIDADE A QUALQUER UM DOS COMPONENTES DA FORMULAÇÃO.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A nistatina é um antifúngico poliênico que age ligando-se aos esteróis (principalmente o ergosterol) da membrana celular de fungos sensíveis, com uma conseqüente alteração da permeabilidade da membrana, ocasionando a incapacidade desta de funcionar como barreira seletiva e permitindo assim o extravasamento de componentes celulares essenciais. Sua ação principal é sobre a *Candida* sp (Monília), mas também é ativa contra *Aspergillus* sp, *Coccidioiodes immitis*, *Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum*, *Blastomyces dermatitis* e outras leveduras e fungos. A nistatina não tem atividade sobre bactérias, protozoários ou vírus. Ela proporciona uma terapia específica para todas as formas localizadas de candidíase. O alívio sintomático é rápido, ocorrendo frequentemente dentro de 24 – 72 horas após aplicação tópica sobre a pele intacta. O óxido de zinco é um adstringente e antisséptico que exerce ação suavizante, cicatrizante e protetora da pele nas afecções que apresentem erupções superficiais. O produto é veiculado em base cremosa e perfumada, exercendo também uma ação emoliente e hidratante.

INDICAÇÕES

Na prevenção e tratamento das assaduras infantis (dermatite amoniaca, “dermatite de fraldas”). No tratamento dos intertrigos (mamários, perianal, interdigital e axilar) e paroníqueas por Monília.

CONTRA-INDICAÇÕES

CONTRA-INDICADO NOS PACIENTES COM HISTÓRIA DE HIPERSENSIBILIDADE À NISTATINA, E AO ÓXIDO DE ZINCO.

PRECAUÇÕES

CASO OCORRA IRRITAÇÃO CUTÂNEA OU HIPERSENSIBILIDADE, O TRATAMENTO DEVE SER DESCONTINUADO.

REAÇÕES ADVERSAS

RARAMENTE PODERÁ OCORRER IRRITAÇÃO CUTÂNEA.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

NÃO SÃO CONHECIDAS INTERAÇÕES DA NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO COM OUTROS MEDICAMENTOS.

POSOLOGIA

Aplicar uma camada fina, duas ou mais vezes ao dia, nas áreas afetadas. Durante a fase aguda da assadura perianal, recomendamos que os resíduos orgânicos sejam eliminados pela higiene local, secando-se adequadamente e aplicando o produto sobre a área afetada.

SUPERDOSAGEM

NÃO HÁ RELATO DE CASOS DE SUPERDOSAGEM POR ADMINISTRAÇÃO INDEQUADA OU DEFICIÊNCIA DE METABOLISMO.

REGISTRO M.S. nº 1.0385.0004

Nº de lote, data de fabricação e prazo de validade: VIDE CARTUCHO

Farmacêutico Responsável: Alexandre Madeira de Oliveira- CRF-SC nº 3684

LABORATÓRIO FARMACÊUTICO ELOFAR LTDA.

S.A.C. 0800-600-1344 - sac@elofar.com.br - www.elofar.com.br

Rua Tereza Cristina, 67 - Florianópolis - Santa Catarina - CEP 88070-790

CNPJ: 83.874.628/0001-43 - INDÚSTRIA BRASILEIRA